

Перечень (реестр) выявленных опасностей

**Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского
районного муниципального образования "Мало-Еланская начальная школа - детский сад"**

ИНН 3827012569 адрес 664000, Россия, Иркутская область,

Иркутский район, деревня Малая Еланка, ул. Мелиораторов, д. 12

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Учебно-вспомогательный персонал						
1	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Оргтехника, Удлинитель, Электрическая сеть здания	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	2	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	2	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
4	Выполняемые работы Работа в кабинете	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора	2	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	Объекты возникновения опасности ПЭВМ, Бумажные носители информации	Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Средний	рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
5	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Лестницы, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
6	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие	2	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль за проведением уборки (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	пользования, Коридор, Вход в здание	Падение с высоты собственного роста				ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
7	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	2	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
8	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	2	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
9	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	2	Прочие меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	пешеходов по территории учреждения					
11	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
12	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	2	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
13	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	2	Организационные меры: Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
14	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	2	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)
Педагогический персонал						
15	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
16	Выполняемые работы Преподавательская деятельность Объекты возникновения опасности Преподавательская деятельность	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	1	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: B2 Тяжесть: T3 Уровень риска: C6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
17	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года)
18	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
19	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
20	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты	1	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Лестницы, Вход в здание	собственного роста		провода. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Достаточная освещенность. Используются противоскользящие материалы. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.		выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
21	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль за проведением уборки (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
22	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Шкаф	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	1	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
23	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	опасности Вход в здание					
24	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Дверь	Опасность Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Опасное событие Удар о неподвижный предмет или элемент конструкции	1	Прочие меры: Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
26	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
27	Места выполнения работ Территория	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
	учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасное событие Удар падающим предметом			Низкий	ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
28	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	1	Организационные меры: Установлено ограничение скорости движения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
29	Аварийные ситуации Эвакуация при пожаре Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации. Средства индивидуальной защиты: Использование средств спасения.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)